



Break-A-Way®

SLALOM POLES



Made in the USA



OFFICIAL SUPPLIER



NORTH AMERICA'S DOWNHILL
BEAVER CREEK, COLORADO

- **Nová revoluční technologie**
- **Už žádný klíč, již žádné točení**
- **70% úspora energie (práce, času)**
- **Lehčí tyče až o 25%**
- **Až dvouletá záruka na jednotlivé komponenty - NA KLOUB 2 ROKY!**
- **Splňuje FIS normy**
- **Odolnější materiál proti zlomení - TYČ slitina polykarbonátu o 0.5mm silnější než konkurenční výrobky, při zachování ještě lepší PRUŽNOSTI**
- **Jakmile jednou vyzkoušíte featherbase, už se nikdy nebudete chtít vrátit k závitovým tyčím**
- **Slalomové tyče Break-A-Way vyrábíme od roku 1977.**



Použití Break-A-Way ve Světových pohárech.

Brány Break-A-Way byly použity MS Beaver Creek, finále SP ve Vailu 1989, OH Nagano 1998, poprvé byly brány použity v roce 1980 na SP ve Waterville Valley.

Od roku 1999 jsou používány na SP v Beaver Creek.

Featherbase systém brány použit na SP téže v Beaver Creek od roku 2008, byly prokázány lepší výsledky, než s tyčemi se závitem.

To vše jsou převratné brány Break-A-Way

- Kloub - neobsahuje žádné kovové části, tím je lehčí, ale dvouletá záruka vás musí ujistit o jejich mimořádné kvalitě. Záruka platí při použití viz. Návod
- Důvodem, proč featherbase funguje lépe než SPM brushgrip je, že je širší v základně a tím pádem je menší tlak na cm² sněhu pokaždé, když trefíte tyč.
Tvar šestihranu zabraňuje rotaci ve sněhu, a proto minimalizuje zamrzání featherbasu ve sněhu.

Návod na použití tyče Featherbase

- Nutno vrtat vrtákem 38 mm
- Vyndat vyvrtáním druhé díry vedle (popřípadě druhé).
Vyndávání je snadné i v ledovém podkladu.
- Kloub - garantujeme záruku 2 roky na kloub při správném používání tyče.

POZOR! Hlavní důraz brát na vyndávání tyče ze sněhové podložky.

POSTUP – Vyvrtat vedle šestihranu jednu díru, trhnout do boku a pak kolmo k podložce směrem vzhůru, žádná rotace.!!! V případě, že to nejde jednoduše, nutno vedle vyvrtat další díru. Na vyndání tyče nepoužívat žádný klíč!

BAW tyč je odolnější. Je vyrobena ze slitiny polykarbonátu a je o 0,5mm tlustší, než závitové tyče konkurence, vnější rozměr 31mm, 27mm a 25mm, díky zesílení je silnější a odolnější.





Break-A-Way®

SLALOM POLES



Made in the USA



OFFICIAL SUPPLIER



BIRDS OF PREY



NORTH AMERICA'S DOWNHILL
BEAVER CREEK, COLORADO

FeatherBase™

- Revoluční slalomové tyče pro rychlé a bezpečné použití a nastavení. Jednoduše navrtatelné a stavitelné - žádné další šroubování!
- Polygonální základna se neotáčí ve sněhu, což vede k mnohem větší bezpečnosti, nežli u kruhových základen.
- 6 řad trvanlivých (odolných) štětin kotvících bezpečně v podloží. Odstranění tyčí se dosáhne jednoduchým způsobem a to kolmým tahem směrem vzhůru což kotvu uvolní. Šestihranný koncept umožňuje snadnou manipulaci i v případě, že je tyč zapuštěna do tvrdého podloží. Montáž je ještě snadnější jak u konvenčních tyčí se šroubovitou základnou. Zapuštění do dutin i tvrdých podkladů je s dostupností moderních materiálů velice snadné.
- Tyče se základnou uspořádanou do letky jsou o 25 % lehčí nežli konvenční 35cm dlouhé tyče se šroubovicí jako základnou.
- Pro nejlepší výsledky doporučujeme používat vrták s průměrem 38mm (RRS # 41673) a vrtat do hloubky 35mm.
- Vyrobeno v U.S.A.



Položka # 42641



Break-A-Way® 31

Potřebné pro Světové poháry a olympijské hry, doporučené též pro kontinentální pohárové závody. Dopad upraveného materiálu hřídele je navržen tak, aby vydržela nejnáročnější požadavky na nejvyšší úrovni sportu. Osvědčený produkt, který nese plnou homologaci FIS. K dispozici v červené a modré barvě.



Break-A-Way® 27

Nejpoužívanější brána pro všechny, i pro ty na nejvyšší úrovni FIS závodů. 27mm brány se staly volbou pro většinu juniorů, seniorů, mistrů a škol závodních a tréninkových programů. Též velmi doporučujeme pro všechny úrovně rekreačního závodění. 27mm brány jsou dokonce přednostní mezi mnoho nejvyšších úrovní kolegiálních obvodů. Lehká (240g na metr) hřídel je tolerantní při nárazu, ale neodráží se jako bič. FIS homologované. K dispozici v červené a modré barvě.



Break-A-Way® 25

Slalomové tyče určené k tréninku a závodění pro 8-12 let. Má lehký a pružný 25mm hřídel a je jen 150cm vysoký a má menší tvrdost. I když tyto tyče dávají mnohem měkčí pocit, děti by při tréninku a závodění měly vždy nosit správné ochranné pomůcky. Vzhledem k výšce omezení této tyče doporučujeme opatrnost pro lyžaře nad 173cm. K dispozici v červené a modré barvě.

Break-A-Way®

Snowboard Static Pole (not shown)

32mm průměr x 160cm dlouhá tyč z polykarbonátu byla speciálně vyvinuta s vnějšími trojúhelníkovými panely. Použití s 30.5cm snowboardové tyčky vytvářejí dokonalý systém pro PGS, PSL, lyžařské a snowboardové události. K dispozici v červené a modré barvě.

REPLACEMENT SHAFT COMPATIBILITY CHART *Specify hinge when ordering	SPM 30MM WC SNOW GRIP HINGE CARTRIDGE	SPM 30MM OC SNOW GRIP HINGE CARTRIDGE	SPM TRAINER 27MM SNOW GRIP CARTRIDGE	SPM TRAINER 27 SNOW GRIP CARTRIDGE	LISKI FLEX (27/30)	DJC DALLOZ FLEX	BAW FLEX (27/30)
27MM REPLACEMENT SHAFT W/FLEX ADAPTER		X			X	X	X
27MM REPLACEMENT SHAFT W/O FLEX ADAPTER			X	X			
31MM REPLACEMENT SHAFT W/ PROTECTIVE SHEATH	X	X			X	X	X

A) 31mm Break-A-Way® Shaft Complete

Kompletní trubka zahrnuje čepičku a pouzdro. K dispozici v barvě červené a modré. **Položka # 44080**

B) 31mm Break-A-Way® Shaft without Sheath

Kompletní trubka zahrnuje čepičku. K dispozici v barvě červené a modré. **Položka # 42783**

C) 27mm Break-A-Way® Shafts with Flex Adapter

Plně osazené 27mm trubky pasují přímo do flexibilního mechanismu. Použitelné jako náhrada 31mm tyčí za 27mm pro nejnámější značky. K dispozici v barvě červené a modré. **Položka # 44379**

D) 27mm Break-A-Way® Shafts without Adapter

Použitelné jako náhrada tyčí, kde spojka je již přímo na spojovacím mechanismu. K dispozici v barvě červené a modré. **Položka # 44380**

E) 25mm Break-A-Way® Shafts with Flex Adapter

160 cm. K dispozici v barvě červené a modré. **Položka # 44378**

F) 25mm Break-A-Way® Shafts without Flex Adapter

152 cm. K dispozici v barvě červené a modré. **Položka # 42651**

G/H) Break-A-Way® Screw Bases

Vstříkací forma se speciálně formulovanou sloučeninou pro chladnou- teplotní pružnost. Jen Break-A-Way® používá dvoje zářezy k tomu, aby přijaly klíč jež je použitelný k branám s jinou roztečí. 25mm vnitřní průměr přijímá spojky z většin jiných značek spojovacích materiálů. Dostupný v délce 36cm (**Položka # 41782IM**) a 25cm (**Položka # 41783IM**).

I) Break-A-Way® Flex Cartridge

FIS souhlasil s použitím obou 27mm a 31mm tyčí. 25mm pouzdra se dovážejí od největších značek i se základními tyčemi. Blokovací prstence trubek s rovnajícím se rozestupem k tomu, aby okraje z polyuretanu měly dlouhou trvanlivost komponentů. Kulaté kotníky nabízejí větší ochotu odpouštět lyžaři zpětný dopad. Exkluzivní ploché střední kruhy zachytí většinu úderu. **Položka # 42170XF**

J) J4 Flex Cartridge

Posílená základna, flexibilní nábojnice pro měkší dopad pro mladší a lyžařské začátečníky. Pro užití s Break-A-Way® 25. **Položka # 42170J4**

K) Break-A-Way® 31cm Stick-in Base

Pro použití se všemi délkami statických Break-A-Way® skládacích branek. **Položka # 41510BPO**

Extras

L) Specifikace vrchního špuntu 27mm (**Položka # 43030X**) 31mm (**Položka # 44205X**) nebo 25mm (**Položka # 44293**)

M) 27 mm vnitřní tyčová spojka (**Položka # 43044IM**)

N) Polyuretanová tyčová zátka (**Položka # 41593**)

O) 31mm ochranný plášť. Červený nebo modrý (**Položka # 44354**)

Snowboard Stubbie


Náš 32mm průměr do 30.5cm dlouhých polyuretanových tyčí je flexibilní a ochotný odpouštět i agresivnímu jezdcovi. Naše snowboardistické tyče nepotřebují mechanismus dutiny: trubka se sama ohne v povrchu sněhu, šetří vám tím značné náklady. Lehká snadno přenosná a nastavitelná. Nejlepší ze všech, RRS trubka nevypadá jako velká a těžká. Všechny trubky jsou stavěny s ochranným plastovým límcem na spodní dutiny která signalizuje správnou nastavovací hloubku v sjezdařské dráze. Dostupný v červené a modré barvě.

Slalom Stubbie

60 cm měkké a pružné polyuretanové hřídele jsou skvělou alternativou pro slalomové trénování a dětské závody. Všechny tyčky jsou postaveny s ochranným plastovým límcem na základu hřídele, která označuje správné brány nastavení hloubky ve sjezdovce. K dispozici v červené nebo modré barvě.

NEW! Competition Stubbie

Splňuje požadavky FIS pro PGS a lyžaře / Boarder Cross soutěže.





Kartáčové značení

Extra dlouhé kartáčové značky dovolují užití též, jako značení odbočky což dává lepší pocit přehlednosti nežli u menších dómů a značek. Je cenným nástrojem při použití přechodu ve spojení s kartáčovými značkami pro určení správného, pořadí rozptylu. Ideální volba např. pro carvingové školící střediska. 35 centimetrů dlouhé štětiny s 15 centimetrů dlouhou základnou. Jsou k dispozici ve fluorescenční červené a modré. **Položka # 44315**



Přenosný hrudní batůžek s úložištěm na mobilní telefon

Kvalitní konstrukce s přidaným pohodlím, vestavěný držák pro mobilní telefon. Kapsa na zip pro psací potřeby a poznámkový blok. **Položka # 44289**

Kartáčové značky

Kartáčové značky jsou nejlepší způsob, jak naučit lyžaře držet stopu, při přejezdu nemají žádný vliv na jízdu či nijak nezasahují do jejího stylu. Jsou velice odolné a i při velké námaze na ohyb se vrátí do svého původního tvaru. Použití kartáčových značek je vhodné na vymezení jízdní stopy mezi kartáčovými branami nebo pod brány pro určení síly brždění při dojezdu. Ideální pro lyžařské školy a úvodní závodní programy pro výuku okamžité změny směru jízdy. 23 cm horní kartáč s 15 cm štětinovými tělem. K dispozici v růžové a zelené barvě. **Položka # 44084**



Brašna na dlouhé tyče

Vyrobeno za pomoci 1680D nylon s PVC podložkou. Dno je dvojitě vyztužené balistickým nylonem s vloženou PE deskou a otvorem pro odvod tekutin. Určeno pro přepravu 20 tyčí nešroubovou zápustí. Díky horní přezce a popruhům se dají snadno zajistit proti vyklouznutí či vypadnutí pro bezpečnou přepravu. **Položka # 44225**



Startovní bloky

Naše exkluzivní patentovaná konstrukce, jež je vyrobena z plastu a kaučuku pro optimální trvanlivost. Odrazovou funkci mají díky svému žebrovanému profilu, který poskytuje závodníkovi skvělý odraz pomocí pevného podkladu pod hůlkami ve startovací braně. Eliminují možnost že závodník ztratí pevnou půdu pod holemi a tím i možnost silného odrazu. **Položka # 41695**

RSS Dvoulůžkový vrták, ostřený z karbidu

Robustní 46cm vrtáky zvládne udělat řezy přímo na sjezdovce a to i bez vodičích lišt. Design otevřené flétny bezproblémově odvede sněh s minimálními nároky na výkon vaší vrtačky a její baterie. 3 plochy na upínací straně zajišťují perfektní upevnění ve sklíčidle. Dvě stopky (při použití 1/2" nebo 3/8") vrtáků. Použití 32mm (**Položka # 41672**) pro tyče se šroubovou základnou (v suchých podmínkách) a zacvakávacími základnami, 35mm (**Položka # 41800**) pro tyče se šroubovou základnou (v tvrdých podmínkách) a B-net tyče a 38mm (**Položka # 41673**) vrták pro tyče se základnou v podobě letky.



Hliníkový klíč k branám

Die-Cast hliníkový klíč se smaltovou povrchovou úpravou je mimořádně lehký (1200 g), odolný a snadno se s ním manipuluje. Speciálně konstruované a vyráběné pro alpský výbor Nagano, nyní je k dispozici pro soukromý prodej a závodní oddělení kdekoli na světě. 51 cm dlouhá hřídel je snadněji přenositelná na zádech. Barva je černá. (**Položka # 41694**)



Bezuzlová B-síť

5mm šňůra s 50mm oky je výrazně lehčí než tradiční uzlové síť, ale přesto vykazují vynikající pevnost v tahu nezbytnou pro B-pletení. 2m x 20cm sekce jsou k dispozici v červené barvě. UV stabilizovaný polyetylen zaručuje dlouhou životnost výrobku, který usnadní život všem vašim týmům. Všechny síť jsou proplétané po celém obvodu pro vyšší pevnost a funkčnost. Svazovací popruhy v ceně. **Položka # 44267**



Standardní B-síťová tyč

35mm průměr tyče je 251cm dlouhý a zahrnuje 2 zaměnitelné špičky. Pouze v červené barvě. **Položka # 44388**



B-NET
(235,6 EUR)
(Příslušenství a díly lze zakoupit samostatně)

20m
dlouhé, 2m vysoké
s 11 2,5m dlouhými
Polycarbonátovými tyčemi, každá s 2 háky. Barva červená.

POLYFENCE


1,2m vysoké a 45m dlouhé
v modré nebo červené barvě.
Spojuje se háky do 1,6m dlouhé Polycarbonátové tyče.

45m ploty pouze (96,6 EUR)
1,6m tyče s 2 háky (9,7 EUR)
Příklad: 45m plot s 16 tyčemi (251,8 EUR) (3m místo mezi tyčemi)

(Zákazník může dle svého
uvážení plot též zkrátit
místo mezi tyčemi)

SPEEDFENCE

Velice snadné na použití,
ploty s permanentně
přichycenými
sklolaminátovými
vláknami k tyčím.
Dodáváno v
červené a
modré
barvě.



5m		#SP5 (39 EUR)
7,5m		#SP7,5 (55 EUR)
10m		#SP10 (72 EUR)
15m		#SP15 (101 EUR)
20m		#SP20 (132 EUR)



Break-A-Way®

SLALOM POLES

Kompletní ceník Break-A-Way 2010		Cena bez DPH
Kód/Jméno	Uplný popis	EUR
42689R	Flex pole: 180cm shaft w/ FEATHERBASE™ 31mm	33,9
42689B	Flex pole: 180cm shaft w/ FEATHERBASE™ 31mm	33,9
44076R	Flex pole: 180cm shaft w/ long 35cm screw base 31mm	30,8
44076B	Flex pole: 180cm shaft w/ long 35cm screw base 31mm	30,8
44077R	Flex pole: 180cm shaft w/ short 25cm screw base 31mm	29,3
44077B	Flex pole: 180cm shaft w/ short 25cm screw base 31mm	29,3
42123R	Flex pole: 180cm shaft w/ 30cm stick-in base 31mm	27
42123B	Flex pole: 180cm shaft w/ 30cm stick-in base 31mm	27
42690R	Flex pole: 182cm shaft w/ FEATHERBASE™ 27mm	32,3
42690B	Flex pole: 182cm shaft w/ FEATHERBASE™ 27mm	32,3
43031R	Flex pole: 182cm shaft w/ long 35cm screw base 27mm	29,3
43031B	Flex pole: 182cm shaft w/ long 35cm screw base 27mm	29,3
43038R	Flex pole: 182cm shaft w/ short 25cm screw base 27mm	27,7
43038B	Flex pole: 182cm shaft w/ short 25cm screw base 27mm	27,7
42122R	Flex pole: 182cm shaft w/ 30cm stick-in base 27mm	25,4
42122B	Flex pole: 182cm shaft w/ 30cm stick-in base 27mm	25,4
42687R	Flex pole: 160cm shaft w/ FEATHERBASE™ 25mm	31,6
42687B	Flex pole: 160cm shaft w/ FEATHERBASE™ 25mm	31,6
44371R	Flex pole: 160cm shaft w/ long 35cm screw base 25mm	28,5
44371B	Flex pole: 160cm shaft w/ long 35cm screw base 25mm	28,5
44272R	Flex pole: 160cm shaft w/ short 25cm screw base 25mm	27
44272B	Flex pole: 160cm shaft w/ short 25cm screw base 25mm	27
42124R	Flex pole: 160cm shaft w/ 30cm stick-in base 25mm	24,6
42124B	Flex pole: 160cm shaft w/ 30cm stick-in base 25mm	24,6
42691R	Slalom Stubbie 32mm ø x 60cm urethane pole w/ FEATHERBASE™ 16,2	16,2
42691B	Slalom Stubbie 32mm ø x 60cm urethane pole w/ FEATHERBASE™ 16,2	16,2
44041R	Slalom Stubbie 32mm ø x 60cm urethane pole w/ short 25cm screw base 14,6	14,6
44041B	Slalom Stubbie 32mm ø x 60cm urethane pole w/ short 25cm screw base 14,6	14,6
42692R	Snowboard Stubbie 32mm ø x 30cm urethane pole w/ FEATHERBASE™ 13,1	13,1
42692B	Snowboard Stubbie 32mm ø x 30cm urethane pole w/ FEATHERBASE™ 13,1	13,1
44319R	Snowboard Stubbie 32mm ø x 30cm urethane pole w/ 25cm screw base Red 11,6	11,6
44319B	Snowboard Stubbie 32mm ø x 30cm urethane pole w/ 25cm screw base Blue 11,6	11,6
42639R	Snowboard Static Tall Pole 32mm ø x 162cm polycarbonate Red 10	10
42639B	Snowboard Static Tall Pole 32mm ø x 162cm polycarbonate Blue 10	10
44084G	Brush Marker (fuloro Green, 25cm high bristles) 6,2	6,2
44084P	Brush Marker (fluoro Pink, 25cm high bristles) 6,2	6,2
44315R	Brush gate 35cm Red 9,2	9,2
44315B	Brush gate 35cm Blue 9,2	9,2
42170XF	Flex Cartridge for 27mm & 31mm poles 9,2	9,2
42170	Flex Cartridge SOFT for 25mm x 160cm pole 9,2	9,2
42641	FEATHERBASE™ 10,8	10,8
41782	Long Screw Base 35cm x 51mm ø 7,7	7,7
41783	Short Screw Base 25cm x 51mm ø 6,2	6,2
41510	Stick-in Base 30cm x 32mm ø 3,9	3,9

MARCEL STRYCH , marcel.strych@apollosport.cz , +420777733850

ALENA JANDÁKOVÁ-DANIHELKOVÁ , aja@apollosport.cz , +420602595224

PETR TAKAČ , petr-t@volny.cz , +420608117788

Kompletní	Ceník Break-A-Way 2010	Cena bez DPH
Kód/Jméno	Úplný popis	EUR
44080R	31mm shaft complete with edge protector Red	13,9
44080B	31mm shaft complete with edge protector Blue	13,9
42738R	31mm ø replacement shaft 180cm (no edge protector tube) Red	12,3
42738B	31mm ø replacement shaft 180cm (no edge protector tube) Blue	12,3
44354R	Edge Protector Tube for 31mm Shaft. 17.75cm in length Red	1,5
44354B	Edge Protector Tube for 31mm Shaft. 17.75cm in length Blue	1,5
44379R	27mm shaft complete with flex adapter, Red	12,3
44379B	27mm shaft complete with flex adapter, Blue	12,3
44380R	27mm ø replacement Shaft only 168cm (no flex adapter) Red	10,4
44380B	27mm ø replacement Shaft only 168cm (no flex adapter) Blue	10,4
43044	27mm Flex-Shaft Adapter, black	1,9
44378R	25mm shaft complete with edge protector, Red	11,6
44378B	25mm shaft complete with edge protector, Blue	11,6
42651R	25mm ø replacement shaft only (no flex adapter) 25 mm ø x 160cm Red	8,1
42651B	25mm ø replacement shaft only (no flex adapter) 25 mm ø x 160cm Blue	8,1
42670R	25mm Flex-shaft adapter Red	1,2
42670B	25mm Flex-shaft adapter Blue	1,2
41593	Repl. Polyurethane Pole Stopper (for Stick-in Poles)	1,9
42108	Connecting rod 25mm ø x 12.7mm (to make static poles)	3,1
41694	RRS Gate Key (diecast aluminum)	69,3
41672	Drill Bit 32mm ø x 46cm, double carbide tip (for stick-in bases)	111,7
41800	Drill Bit 35mm ø x 46cm, double carbide tip (for screwbases & B-net poles)	127,1
41673	Drill Bit 38mm ø x 46cm, double carbide tip (for Featherbasetm)	142,5
44225	RRS Pole Bag	34,7
44289	RRS Radio Chest Pack	22,3
41695	Launch Pad™ Start Blocks (per pair) PANTENED	150,2
44284	B-net Kit, 2m x 20m net + 11 poles (each w/ 2 sliding hooks)	354,2
44267	B-net 2m x 20m, 5mm x 50mm square, knotless UV inhibited polyethylene	146,3
44374	B-net pole (35mm ø x 251cm, 2 tips, 2 sliding hooks, red)	19,6
44096	Additional Sliding Hooks with metric bolt & wingnut	1,7
41453R	POLYFENCE. 1.2m x 45m. Red	130,9
41453B	POLYFENCE. 1.2m x 45m. Blue	130,9
44328R	POLY FENCE POLE. 32mm ø x 1.6m. Red	10,8
44328B	POLY FENCE POLE. 32mm ø x 1.6m. Blue	10,8
44054	SLIDING HOOK FOR 32mm FENCE POLE (recommend 2 per pole)	1,5
SP05R	SPEEDFENCE Red 5m with 3 fiberglass poles	63
SP05B	SPEEDFENCE Blue 5m with 3 fiberglass poles	63
SP7,5R	SPEEDFENCE Red 7,5m with 4 fiberglass poles	88
SP7,5B	SPEEDFENCE Blue 7,5m with 4 fiberglass poles	88
SP10R	SPEEDFENCE Red 10m with 5 fiberglass poles	116
SP10B	SPEEDFENCE Blue 10m with 5 fiberglass poles	116
SP15R	SPEEDFENCE Red 15m with 7 fiberglass poles	163
SP15B	SPEEDFENCE Blue 15m with 7 fiberglass poles	163
SP20R	SPEEDFENCE Red 20m with 9 fiberglass poles	212
SP20B	SPEEDFENCE Blue 20m with 9 fiberglass poles	212
PVC215Rd	Shaft 32mm Red PVC 215cm	7,3
PVC215Bl	Shaft 32mm Blue PVC 215cm	7,3
PVC215Or	Shaft 32mm Orange PVC 215cm	7,3
PVC160Rd	Shaft 32mm Red PVC 160cm	6,7
PVC160Bl	Shaft 32mm Blue PVC 160cm	6,7
44331	Steel screws	0,06
MARCEL STRYCH , marcel.strych@apollosport.cz , +420777733850		
ALENA JANDÁKOVÁ-DANIHELKOVÁ , aja@apollosport.cz , +420602595224		
PETR TAKAČ , petr-t@volny.cz , +420608117788		

Distributor pro Českou Republiku:

MARCEL STRYCH
Moskevská 1/14
Most 434 01
tel.: +420777733850
email : marcel.strych@apollosport.cz

Obchodní zástupci:

ALENA JANDÁKOVÁ-DANIHELKOVÁ
tel.: +420602595224
email : aja@apollosport.cz

PETR TAKAČ
tel.: +420608117788
email : petr-t@volny.cz