

METODIKA UŽÍVÁNÍ LOGA CZECH SKI AND SNOWBOARD

ZÁKLANÍ VARIANTY LOGA

Toto jsou dvě základní varianty loga – obdélníková a čtvercová. Skládají se ze symbolu vlajky a **Czech Ski & Snowboard** (since 1903), napsaného základním písmem Pepi. Dané poměry velikostí a kompozice prvků značky jsou závazné a není dovoleno je měnit.

Logo varianta 1




Logo varianta 2



BAREVNÉ VARIANTY LOGA

V pozitivním provedení je možné použít logo v těchto barvách: **Dark Sky Blue**, **Imperial Red** a **Black**. V negativním pak ve **White**.



OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky nebo symbolu, do které nesmí zasahovat text, jiná značka ani další grafické prvky. Je však doporučeno nechávat okolo značky vždy více prostoru. Ochranná zóna zároveň určuje nejmenší vzdálenost od okraje formátu, na které je značka aplikována. Je definována hodnotou "x", která vychází z výšky symbolu.



ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA

Jakékoliv úpravy celku i jednotlivých částí loga jsou nepřipustné. Není dovoleno značku deformovat, stínovat, ani zasahovat do textu, nebo kompozice. Tato pravidla platí pro všechny varianty loga.

Příklady zakázaných variant:



LOGO NA PODKLADOVÝCH PLOCHÁCH

Uvedené aplikace značky na podkladových plochách v základních barvách Czech Ski & Snowboard jsou závazné. V případě aplikace značky na jinak barevné plochy nebo fotografie je zásadní čitelnost značky. Na světlé podkladové plochy a fotografie se aplikuje pozitivní značka, na tmavé podkladové plochy pak negativní.



Dark Sky Blue
RGB 0 / 60 / 150
CMYK 100 / 75 / 0 / 0
Pantone 2728 C



Imperial Red
RGB 240 / 50 / 65
CMYK 0 / 85 / 65 / 0
Pantone 032 C




UMÍSTĚNÍ LOGA NA FOTOGRAFIÍCH

Pokud logo nebo symbol umísťujeme na fotografii, musí být ta část fotografie, na které je logo, dostatečně klidná, aby nebyla narušena čitelnost. Je také zakázáno logo na fotografii podkládat barevnou plochou.

Příklady správného použití:



Příklady nesprávného použití:



MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA

Dodržení minimální velikosti zaručuje bezchybnou reprodukci značky. Použití v menších velikostech může být na úkor její čitelnosti a je zakázáno. Pro použití v tištěné podobě jsou hodnoty uvedeny v milimetrech (mm). Pro použití v elektronické podobě jsou hodnoty uvedeny v pixelech (px).



35 mm / 120 px



30 mm / 100 px

FORMÁTY A STAŽENÍ LOGA

Logo ve vektorech ve formátu **PDF** se používá pro tištěné materiály, bitmapový formát **PNG** pro zobrazení na monitorech a formát **EPS** obsahuje zdrojová vektorová data.

Barevný model **RGB**, neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob míchání barev používaný v barevných monitorech a projektorech. Toto nastavení barev se používá pro online komunikaci. **CMYK** je barevný model založený na subtraktivním míchání barev a používá se pro tisk. Systém **Pantone** využívají výrobci barev, vláken a textilií, a plastů, nebo pokud je žádané použít v tisku sytější přímé barvy.

Logo ve všech výše zmíněných variantách, barevnostech a formátech můžete stáhnout [zde](#).